

thermotec® kennzeichnet seine Produkte mit den unten angeführten Symbolen, damit Sie schnell erkennen, welche wichtigen Eigenschaften unsere jeweiligen Produkte aufweisen.



AgBB

Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten. Die deutsche Bundesregierung hat diesen Ausschuss eingerichtet um die Grundanforderung 3 (Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz) der Bauproduktenverordnung umzusetzen. Der Ausschuss erarbeitet Prüfkriterien und daraus ein VOC Bewertungsschema für Bauprodukte, die im Innenraum angewendet werden. thermotec® Produkte, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, wurden nach den Kriterien geprüft, dieser Bewertung unterzogen und haben die Grenzwerte des Bewertungsschemas nicht überschritten.

Genauere Informationen finden Sie unter: www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von

VOC = volatile organic compound (flüchtige organische Verbindungen)



100%ig HBCD frei

HBCD ist ein Brandhemmer, dessen Herstellung und Verwendung verboten wurde, da sich der Stoff in allen Lebewesen bis in die tiefsten Meere verbreiten konnte und in Verdacht steht die Fortpflanzung von Lebewesen zu beeinflussen. Recycling EPS kann frei von HBCD sein, dass kann jedoch nur durch eine lückenlose Überprüfung der Rohstoffe bei der Produktion gewährleistet werden. So eine Überprüfung ist von den Kosten her jedoch unverhältnismässig hoch, aus diesem Grund wird sie in der Praxis nicht durchgeführt. Somit kann nur für neugeschäumtes EPS eine 100%ige HBCD-Freiheit garantiert werden.

HBCD = Hexabromcyclododecan



DIBt abZ Zulassung

Sind Produkte mit diesem Zeichen versehen, haben Sie die Bestätigung, dass dieses Produkt bauaufsichtlich zugelassen ist. Die damit verbundene, werkseigene Produktionskontrolle – mit Fremdüberwachung durch ein externes Prüfinstitut – gibt Ihnen die Sicherheit ein qualitativ hochwertiges und überwachtes Produkt zu verwenden.



EN 16025-1 geprüft

Produkte, die dieses Zeichen tragen, wurden nach der europäischen Norm EN 16025-1 geprüft und gekennzeichnet. Da diese Norm noch nicht im europäischen Amtsblatt veröffentlicht wurde, darf auf Grund dieser noch keine Leistungserklärung ausgestellt und keine CE-Kennzeichnung vorgenommen werden.



BEB-Hinweise

Produkte mit dieser Kennzeichnung entsprechen den Vorgaben des BEB-Merkblattes „Hinweise zur Planung und Ausführung von Fußbodenkonstruktionen bei Rohren, Leitungen und Einbauteilen auf Rohdecken“ und dürfen als Ausgleichsdämmung oder als Rohrröhrenaussgleich in Fußbodenkonstruktionen verwendet werden.



B6001

Dieses Zeichen gibt ihnen die Sicherheit, dass das damit gekennzeichnete Produkt der ÖNORM B6001 (an der Verwendungsstelle hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau) entspricht.